


Ярлык



Форзац



Титул

Cirurgia magistri Petri de largelata



Liber

Primus

Incipit liber primus Cirurgie magistri petri de Large  
lata de bononia artium et medicine doctoris.



Regauerunt me

locij mei ut fm qd legere eis ter  
tiani et quartam fen. quart. ca  
nonis auicenne receptas ordi  
narem: que satis sepius ordina  
te sunt. Et quia amicus e al  
ter ego copulor et cogor eis co  
placere in b. amicitia enim fit  
propter honestum et non pro  
pter aliud. qua propter ad eum  
qui est omnis boni possessor: et

omnis boni liberalis largior recurro gratiam postulans  
et exquirens ut cor meum et mentem meam illuminare di  
gneret ut sit recta regula et mensura in hoc. Et vna cum  
auroi in libello quem fecit de commendatione intel  
lectus naturalis cum extracto loquar. Laudatus fit in  
quit deus et perducatur nos ad id quod sit voluntas eius ut  
simus fortunati primo. Et postea. Et hic est ut virgi  
nis ad hoc mihi aurillum inuocem ut ipsa ad hunc. si  
lius ad patrem: porrigat peccata mea securum. excessum  
habet omnis homo ad ipsum: ubi et quis est habens fili  
um et patrem. filius autem patri ostendit latens et vice  
ra. mater peccata et vbera certe nulla potest esse repulsa ubi  
tot et tanta sint caritatis insignia. Et peccor igitur ar filium  
deum patrem et omnibus nobis gratias munera et be  
nemerita largiri dignetur in hoc et in alijs peragendis.  
Et in hoc opere sic procedam: quia in hoc opere  
erunt sex libri. Et in primo libro prosequar de capitulo  
in capitulum. ut Auice. procedit ipsius ordinando rubri  
cas et alias aliorum antiquorum ponam: dimittens ta  
men empirica yameri rose anglicane et aliorum empiri  
corum: et semper ad simplicia aliqua me extendam: penes  
etiam theoricarum cus signis: ut me sepe rogauerunt. Et in  
secundo libro ego mentionem faciam de omnibus apo  
stematibus a capite vsq; ad pedes de quibus Auicem. in  
4. non fecit mentionem. et ponam semper signa. Et in ter  
tio libro ponam de vulneribus a capite vsq; ad pedes  
vans modum vobis curandi et accidentibus succurren  
di. Et in quarto ego faciam mentionem de omnibus vl  
ceribus particularibus a capite vsq; ad pedes: quia om  
nium membrorum de quibus Auice. non fecit mentio  
nem. Et in quinto ego aliquid loqui volo de decoratio  
ne incipiens a capite vsq; ad pedes. Et in sexto aliquid lo  
quar de dislocatione et fracturis ossium qd breuius po  
tero adiungens aliquid anothomie. Et ego ista faciam  
solum ad memoriam mei et meorum sociorum: et non pro  
pter aliud quia loquar ut alij magistri mei locuti sunt et si  
non complete locutus fuero imputetur ignorantie mee et  
non alicui cause: stans semp correctioni in isto et in omni  
bus alijs magistrorum maiorum meorum.

De Regmon. CA. I.



Regmon

duobus modis capit. vno  
modocommuniter pro om  
ni inflammatione particulari: et hoc voluit Auic.  
cu dicit. Et scias qd nome fionis in lingua gre  
cor e absolutu sup oe qd e inflammatum. et hoc  
vult et Sa. in primo de similitudine et egritudine. Alio mo  
capit proprie pro apate ex sanguine. vero et puro genera  
to vel ex alio currete cursu ei? et sic causat. Hec aut Reg  
mo. z. mo accepta e duplex. s. vera et no vera. Vera fion  
est ex sanguine benigno q est multo plus qd indigeat illis  
membz: est ergo talis sanguis peccat solo quato. Non  
vere fion fit ex sanguine non naturali et malo. peccat ergo  
in qli et qro. i quali pot peccare soli. Et p noticia ho  
ru apatum nota q sanguis e humor calidus et humidus in  
substantia temporis et temporari parte chill generatus.

Est aut duplex. f. nalis et h nalis. nalis humor e calidus et hu  
midus. in substantia temporis. in colore rubcus. in odo  
re et sapore amicitabilis. Et sanguis vero no naturalis est  
ille q decuat ab isto ultra terminos sue latitudinis quos si  
transit no est sanguis naturalis. Et gredit aut illos termi  
nos vno mo qd eius substantia efficitur magis grossa vel  
minus qd debeat. Alio modo remanet absq; remotione  
vel separatione istarum partium. Tertio modo est pro  
prios terminos quando aliquid aduenit ei deforis quod  
multipliciter potest fieri secundum qd multe sunt species  
colic flatis et melancolie que cuz eo commisceri pnt. Et  
quibus vicis apparet qd ex sanguine generatur quattu  
or species apostematum. primo ex sanguine benigno ge  
neratur fion vera. Et secundo ex sanguine illaudabili per  
admissionem triplex generatur apostema secundum qd tres  
humores possunt secum permisceri. vnde si miscetur co  
lera cum sanguine vincente vocatur fion crispiloides. et si  
flegma fion vindimades. et si melancolia fion sephiroideo.  
Et tertio ex sanguine illaudabili ratione sui modi substa  
tie: qd sanguis est nimis subtilis vel grossus potest genera  
ri fion que potest dici vbra. et licet Auic. dixerit et sanguis  
illaudabilis est subtilis vel grossus: quia ex b videtur vel  
le sanguinem subtilem et grossum esse laudabilem. tamen  
dico ego qd iste sanguis non est laudabilis proprie et sim  
pliciter: est tamen laudabilis secundum quid. et b voluit  
auic. quomodo est laudabilis secundum quid. isto modo:  
quia illi qui inest naturaliter ut sanguis grossus inest me  
lancolico sibi sano naturaliter: et sanguis colicus inest co  
lerico sibi sano: non tamen absolute qd in comparatione  
ad sanguinem temperatum immaturalis et illaudabilis est. Iste  
ergo sunt species apatis: et qd sit immaturalis patet: qd est  
pprios terminos sanguinis naturalis. Et quarto ex san  
guine illaudabili p aduotione fm subtilitate et grossitate  
sui ghanur oes pustule et crustose vsq; ad estionemum. ut  
sunt carbunculi p. z. ha ignis plicus aut facer ignis.  
Et cause autem fionis sunt tres scilicet primitua ut est in  
cisto aut fractura aut vlcera: aut vlcera que sunt in me  
bro et propter dolorem declinat materia ad locum et retin  
etur in viso vacuis et fit flegmon. est ergo causa extrin  
seca corpori. Causatur ergo primitua est res et qua pro  
uenit dispositio aduentu primo aut non primo. Et causa  
secunda est antecedens: et illa est multipliciter repletona  
lis humoralis complexionalis et compositionalis: et quo  
patet qd mala complexio et dolor sunt causa antecedens. et  
similiter debilitas membi. et aliter non declaro: quia ali  
ter me prolongare nolo: quia in quolibet per me ordi  
natio me prolongant. Causa ergo antecedens est. et qua  
prouenit dispositio aduentu non primo. Et causa autem  
coniuncta est ipse sanguis antecedens in loco et apostema  
to appposito vel. y.  
Ca ergo pincta e ista et qd prouenit dispositio aduentu p.  
Et habet autem fion quattuor tempora. principium. aug  
mentum. statum: et declinationem. Principium declara  
tur per presentiam ipsarum causarum coniunctarum sci  
licet cum incipiunt apparere. Et augmentum cognoscit  
p adiectione magnitudinis et remissionis. Et status aut  
cognoscit p aggregatione materi: et illic aggregatur mate  
ria si debet aggregari. Et declinatio est quando incipit re  
dere ad lenitatem et debilitatem. et si vis maiorem decla  
rationem vide questiones per me factas de hoc. Et no  
ta qd ista tempora non minus debes notare qd egritudi  
nem. vnde ignoratis istis cura egritudinis ignoratur.  
Et notauit auice. 4. primi cum dixit tempus egritudinis  
est. ut sciamus in quo tempore est egritudo. vbi graua  
si egritudo est in principio super ipsam apponimus qd so  
lum repercutit. Et terminatur autem apostema quattu  
or modis. primo modo p resolutionem. secundo p fami  
lionem. 3. p putrefactionem. 4. p purificationem. primus  
declarat no auic. cuz dixit: et tu qdem scis illud qd rati

