

ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 37-й.

Пятница, Сентября 22 дня, 1861 года.

Часть Неофициальная.

СОДЕРЖАНІЕ:

1. Взглядъ на экономическій и общественный бытъ Киргизъ.
2. О мьрахъ противъ Сибирской лъзы.
3. О произшествіяхъ въ Томской губерніи.
4. Объявленіи.
5. Метеорологическія наблюденія.

ВЗГЛЯДЪ НА ЭКОНОМИЧЕСКІЙ И ОБЩЕСТВЕН- НЫЙ БЫТЪ КИРГИЗЪ.

(Изъ путевыхъ замѣтокъ Русанова.)

(Продолженіе.)

Физическія и климатическія усло-
вія страны, занимаемой кочевьями кир-
гизъ средней—орды, заключаютъ въ
себѣ много особенностей, имѣющихъ
вліяніе на экономическую жизнь оби-
тателей степи. Переменчивость степ-
наго климата происходитъ въ особен-
ности отъ недостатка дѣсовъ, которые
бы умѣрили суровость зимы и увлаж-
нили лѣтніе жары, отъ чего въ Кир-
гизской степи много рѣкъ изсякло на
всегда, или обращаются въ потоки
только при таяніи снѣговъ. Выдвину-

тые геологическими переворотами на
поверхность массы горныхъ породъ,
превратившись въ хрящъ и щебень,
покрыли собою значительныя простран-
ства, которыя и до нашего времени
не могли накопить значительнаго ор-
ганическаго слоя земли, способнаго для
полнаго развитія прозябанія, а потому
и развитіе растительнаго царства, за
исключеніемъ долинъ и побережья рѣкъ,
весьма слабо и растительный покровъ
принимаетъ мало участія въ атмосфе-
рическихъ явленіяхъ; а при слабомъ
развитіи растительнаго царства, на ко-
торомъ основывается бытіе животныхъ
и человека, не можетъ быть полной
жизни въ странѣ. Въ другихъ же мѣ-
стахъ, какъ за рѣкою Сары-су, степь
представляетъ совершенно мѣста без-
водныя, или покрытыя песками и без-
жизненными солончакими, гдѣ нѣсколько
животныхъ, но и птицы не находятъ
достаточнаго корма.

Киргизская стена, занимая по своему положению северо-западную часть азиатского материка и представляя при этом местность открытую и удаленную от морей, преимущественно характеризуется континентальным климатомъ, и вмѣстѣ съ этимъ крайностями зимней и лѣтней температуры. Воздухъ степи отличается сухостію, отъ чего набѣгающія облака, сближаясь съ нимъ, становятся легче, поднимаются выше, или со всѣмъ уничтожаются, и дожди мало орошаютъ эти пустынные равнины. Ясное и безоблачное небо, можетъ быть и прекрасно въ поэтическихъ картинахъ, но въ дѣлѣ экономіи природы, оно не всегда пригодно. Для киргиза бываетъ отраднѣе, когда онъ бываетъ лишень этого поэтического зрѣлища, а прозаическіе дожди, почаше смачиваютъ его срану. Весна въ северныхъ предѣлахъ степи наступаетъ въ послѣднихъ числахъ марта и въ началѣ апрѣля, почти внезапно; жаркая погода сгоняетъ снѣгъ дружно и земля, по причинѣ твердости грунта, осушается скоро. По наступленіи теплой погоды, растенія быстро оживляются, но ночные морозы причиняютъ значительный вредъ овощнымъ растеніямъ. Едва успѣютъ вытти посѣвы, какъ наступаютъ жары, сухіе и жаркіе вѣтры совершенно иссушаютъ воздухъ. Послѣ яснаго и знойнаго дня, хотя и появляются темныя облака, но съ восходомъ солнца, эта надежда исчезаетъ; низшіе слои атмосферы разгораясь и поднимаясь вверхъ, совершенно разгоняютъ облака. Наступаетъ іюнь мѣсяцъ, жары доходятъ до 30° и понижается ночью температура до 10°; —растенія поднимаются медленно и единственнымъ питаніемъ служатъ ночныя росы, которыя, хотя нѣсколько освяжаютъ, истомившіяся отъ знойнаго воздуха растенія; но и самыя росы, въ открытой степи, не такъ обильны. Въ іюль мѣсяцѣ жары и знойные вѣтры усиливаются, ночи, до того большою частию росистыя, дѣлаются нестерпимо душны и вѣтъ растеніямъ совершенно отдыха. Земля при такой погодѣ, особенно на мѣстахъ солонцеватыхъ, трескается, верхній слой земли совершенно сухой и вѣтъ ни малѣйшаго слѣда сырости; изсохшія травяныя былинки едва достигаютъ трехъ—четырехъ вершковъ. Зной дѣлается обременителенъ, какъ для людей, такъ и для животныхъ.

Во время равноденствія стоитъ большою частию въ степи безвѣтріе; воздухъ кажется безъ движенія и прозрачность атмосферы бываетъ изумительна. При сухости и рѣдкости степнаго воздуха, миражи составляютъ явленіе очень обыкновенное. Осень въ степи бываетъ суха и прохладна и составляетъ лучшее время года. Зима сближаетъ ее постоянно легкими морозами и почти всегда безъ слякоти, прямо снѣгомъ; но выпаденіе снѣговъ бываетъ не значительно, подъ широтою же около озера Балхаша и за рѣкою Сары-су, снѣга почти вовсе не бываетъ. Степные вѣтры, проходя безъ препятственія, производятъ зимою бураны, которые при падающемъ сверху снѣгѣ и при сильномъ вихрѣ, поднимающемся снизу снѣжныя массы,—подвергаютъ большой опасности пасущіяся въ степи скотъ и угоняютъ цѣлыя табуны. Скотъ не въ силахъ будучи держаться, разбѣгается въ стороны, или загоняется въ озера, гдѣ часто и пропадаетъ. Для степнаго скотоводства, особенно пагубно, когда случится послѣ оттепели сильный морозъ,—скотъ, промокнувшій отъ сырости, при наступленіи мороза съ вѣтромъ, коченѣетъ и земля, вмѣсто снѣга, покрывается ледяною корою—и подножный кормъ прекращается.

Быстрыя измѣненія температуры и неравномерное распределеніе ея дви-

ствують вредно на степное скотоводство, пребывающее постоянно на открытом воздухе. Къ не благоприятнымъ свойствамъ этой полосы, для произростанія хозяйственныхъ растений, должно отнести, не столько раннее наступленіе морозовъ, сколько позднее ихъ прекращеніе, такъ что и въ половинѣ мая температура не рѣдко понижается до 0°, а холодные утренники бываютъ даже и въ началѣ июня. — что должно дѣйствовать не благоприятно, если не на хлебныя растения, то на огородничество и въ особенности на садоводство. Но какъ цвѣтеніе и созрѣваніе плодовъ зависитъ въ особенности отъ развивающейся теплоты въ лѣтніе мѣсяцы, которые въ степи отличаются высокою температурою и значительною силою произростанія, то нѣтъ сомнѣнія, что при искусствѣ и попеченіи человека, разведеніе не только хлебныхъ, но и другихъ растений, можетъ идти успешно. Въ особенности по прибрежьямъ рѣкъ Иртыша, Ишима и другихъ и въ горныхъ долинахъ, гдѣ при накопившемся черноземѣ, и при влажности отъ перепадающихъ въ горахъ дождей, растительность роскошна.

Такія условія климата средней орды, при недостаткѣ прѣсныхъ водъ и горючаго матеріала, представляютъ многія неудобства, не только для оскотности, но и для самого кочевника; такъ что послѣдній, чтобы поправить свое скотоводство на болѣе привольныхъ мѣстахъ, принужденъ бывать въ иное лѣто пробгать съ своими стадами до трехъ сотъ верстъ и болѣе.

Другія же физическія условія степи благоприятны для здоровья обитателей: мѣстоположеніе возвышенное, грунтъ земли сухой и твердый, издающій изъ себя вредныхъ мiasmатичес-

кихъ испареній, которые бы могли имѣть не выгодное на жизнь вліяніе. Благорастворенность здѣшняго климата доказывается малымъ количествомъ болѣзней хроническихъ и чрезвычайно рѣдкимъ появленіемъ болѣзней эпидемическихъ. Такъ существованіе въ степи холеры, едва было замѣтно, и, по отзыву медиковъ, народная гигиена вполне удовлетворительна, если исключить изъ этого смертность дѣтей, умирающихъ часто отъ причинъ, не подходящихъ подъ вліяніе мѣстнаго климата.

Впрочемъ, киргизъ свыкается съ малолѣтства съ непогодю и холодомъ и приучаетъ себя ко всякъ лишеніямъ; онъ большую часть времени проводитъ подъ открытымъ небомъ и атмосферическія вліянія не имѣютъ рѣзкихъ дѣйствій на его натуру и жизненный процессъ. — Онъ рѣдко жалуется на нездоровья и позволяющія болѣзни предоставляетъ излечивать самой природѣ.

(Продолженіе будетъ.)

О МѢРАХЪ ПРОТИВЪ «СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ.»

Командированный врачомъ урядовою, для пресѣченія открывшейся по Московскому тракту, Томскаго округа, въ концѣ июня мѣсяца сего года, на лошадахъ болѣзней, ветеринаръ Ковалевскій, нашелъ, что появлявшаяся въ Ояшинской волости болѣзнь есть *Сибирская язва*, которая, по дознанію его, оказалась первоначально на лошадахъ деревень Калтайской и Алаевой, на которыхъ возили бревна изъ лѣсу, и этимъ ихъ изнуряли, въ особенности въ вечернее время; послѣ же того лошади, невѣстойными, пускались на подножный кормъ въ мѣста сырыя и болотистыя.

тисты; отъ этихъ—первоначально заболѣвшихъ, болѣзнь перешла въ окололежащія деревни.

По опредѣленіи свойства болѣзни, ветеринаръ Ковалевскій, для пресѣченія ея, счелъ нужнымъ предложить жителямъ слѣдующія мѣры: 1., отделить больныхъ отъ здоровыхъ и строго запретить сообщеніе между ними; 2., воспретить также сообщеніе на лошадахъ жителей съ теми деревнями, гдѣ нѣтъ болѣзни, а въ случаѣ надобности дозволить входъ пѣшимъ, а лошадей оставлять за деревней; 3., не пускать лошадей на подножный кормъ ночью, а пускать ихъ утромъ, когда опадетъ роса; давать лошадамъ сѣно, или вялую траву, но противъ обыкновеннаго меньше одною третью; 4., днемъ, во время жару, лошадей держать въ прохладныхъ мѣстахъ; 5., во время дождя вовсе не пускать лошадей въ поле; 6., лошадей полныхъ тучныхъ не изнурять тяжкими работами, особенно къ вечеру, когда они не усижутъ отдохнуть до ночнаго холода; 7., всѣхъ лошадей купать ежедневно, и послѣ того вытирать ихъ до суха пучками соломы; 8., для питья употреблять воду проточную, а не болотную и 9., низменные и болотныя пастбищныя мѣста перемѣнить на самыя высокія и безлѣныя, гдѣ не бываетъ оводовъ и комаровъ—и самый воздухъ чище и не душливъ.—Притомъ Господинъ Ковалевскій счелъ нужнымъ, для предохраненія отъ болѣзни, давать здоровымъ лошадамъ средства легко послабляющія, какъ-то: селитру, глауберову соль, кали, сѣрную и азотную кислоты, горючую сѣру, настой сосновыхъ шишекъ, терпентинъ съ яичнымъ желткомъ или простымъ мыломъ, нашатырь и другія. Кроме того, сдѣлано нѣколько слѣдующее распоряженіе по деревнямъ: когда лошади будутъ приходиться съ поля, то, не давая имъ воды, осматривать грудь, брюхо, губы и подъ

челюстями и проч.,—и если будетъ замѣчено гдѣ либо возвышеніе (опухоль), то тѣмъ лошадямъ не давать воды, а поставить ихъ отдельно въ хлѣвахъ; самую же опухоль зажать тисками, или прижечь раскаленнымъ желѣзомъ, или крестообразно продѣть двѣ заволоки, омочивъ ихъ скипидаромъ, или другими раздражающими веществами. На четвертый день, къ опухоли прикладывать кислое тѣсто, смѣшанное съ табакомъ и хмѣлемъ. Внутрь же ничего не употреблять въ продолженіи 8 или 12 дней, исключая растворенной селитры.

Слѣдствіемъ сихъ мѣръ было то, что по деревнямъ, лежащимъ по Московскому тракту,—болѣзнь Сибирская язва въ настоящее время почти прекратилась.

О ПРОИЗШЕСТВІЯХЪ ВЪ ТОМСКОЙ ГУБЕРНІИ.
(По свидѣніямъ за первую половину августа мѣсяца 1861 года.)

Пожары. Въ городѣ Томскѣ, 21 іюля, въ 2 часа утра, въ деревянномъ домѣ, принадлежащемъ содержателямъ откуповъ Тобольской и Томской губерній, занимаемомъ ведерной и штофной лавочками, показалось пламя и съ быстротою распространилось по всему дому и крышѣ; домъ этотъ сгорѣлъ до основанія, при чемъ повреждена крыша сосѣдняго дома Томскаго 1 гильдин купца Бориса Хотимскаго. Убытку понесено на 3914 руб. 17½ коп. сер.

Томскаго округа, Кетской волости, у крестьянина Матрены Ждановой, 22 іюля, сгорѣлъ амбаръ, на 13 руб. 50 коп. сер.

Канскаго округа, Казанской волости, деревни Тагановой, у крестьянина Егора Михайлова, 10 іюля, сгорѣлъ домъ съ имуществомъ, на сумму 54 руб. 60 коп. сер.

Градобитіе. Кузнецкаго округа, Тарминской волости, деревни Пьяно-

вой 9 июля, на крестьянских полях вышло градомъ ярового хлѣба 26 десятинъ Градь была вслѣдственно съ казанскіи орѣхъ.

Сретенскій падежь. Въ городѣ Томскѣ, въ 20 июля, оставалось большого рогатаго скота 11 штукъ; съ этого числа по 28 июля вновь заболѣло 39, выздоровѣло 4, пало 17, осталось больныхъ 29 штукъ.

Томскаго округа, Богородской волостъ, въ селлахъ: Десятовомъ, Баборыкиномъ и деревняхъ Мало-Евтюшиной, Юрлинской, Песочной и Дубровиной, къ 1 июля, оставалось большого рогатаго скота 5 штукъ, съ этого числа по 17 июля вновь заболѣло 461, пало 45, осталось больныхъ 1.

Того же округа, волости, селъ и деревень, къ 1 июля, оставалось больныхъ лошадей 17 штукъ; съ этого числа по 17 июля вновь заболѣло 60, выздоровѣло 8, пало 48, осталось больныхъ 21.

Того же округа, Ишимской волости, села Троицкаго и деревни Боровой, открылась на рогатомъ скотѣ чума, отъ которой пало 287 штукъ.

Того же округа и волости, села Троицкаго и въ деревняхъ: Суржанской, Жарковой, Новокуской, Марьиной, Кусковой и Боровой къ 15 июля оставалось большого рогатаго скота 31 штука; съ этого числа по 1 августа вновь заболѣло 365, выздоровѣло 1, пало 328, осталось больныхъ 67.

Того же округа, Николаевской волости, въ деревняхъ: Жуковой и Брагиной появилась на лошадяхъ болѣзнь Сибирская язва, отъ которой пало 19 штукъ.

Того же округа, Ояшинской волости, въ деревняхъ: Кандинской, Смолентинной и Кафтаничковой съ 28 июня по 7 июля вновь заболѣло лошадей отъ Сибирской язвы 19 штукъ, пало 17, осталось больныхъ 2.

Того же округа и волости, села Заледьевскаго, 2 июля появилась на лошадяхъ болѣзнь, отъ которой пало 2.

Того же округа и волости, въ деревняхъ: Варюхиной и Алласвой къ 3 июля оставалось большого рогатаго скота 4 штуки; съ этого числа по 16 июля вновь заболѣло 25, выздоровѣло 1, пало 26, осталось больныхъ 2.

Того же округа и волости, деревни Чугулинской, отъ существующей на рогатомъ скотѣ болѣзни чумы, съ 1 по 15 июля, пало рогатаго скота 3 шт.

Того же округа и волости, въ деревнѣ Прескоковой и селѣ Ояшинскомъ, появилась на лошадяхъ Сибирская язва, отъ которой пало 8 штукъ.

Того же округа, Парабельской волости, въ деревняхъ: Сухушиной, Костаревой и Висловой, открылась на лошадяхъ болѣзнь, отъ которой пало 16 штукъ.

Того же округа, Тутальской волости, въ деревняхъ: Косогоровой, Томиловой и Мальцовой, съ 7 по 17 июля, Сибирской язвой заболѣло 19 штукъ, пало 15, осталось больныхъ 4.

Того же округа, Чауской волости, въ деревняхъ: Тырышкиной, Мысковской и Подволошной, съ 16 июня по 16 июля, вновь заболѣло чумою рогатаго скота 153 штуки, пало 139, осталось больныхъ 14.

Бійскаго округа, Убинской волости, деревни Красноярской, къ 24 июня оставалось больныхъ лошадей 7 штукъ, съ этого числа по 1 июля пало 2, осталось больныхъ 5.

Того же округа, Чарышской волости, деревни Харловой и села Маральскаго, открылась на рогатомъ скотѣ болѣзнь, которой съ 10 по 17 июля заболѣло 57 штукъ, пало 12, выздоровѣло 1, осталось больныхъ 44.

Барнаульскаго округа, Карасукской волости, въ деревняхъ: Ярковской и Куиндранской, открылась на лошадяхъ

Сибирская язва, отъ которой по 16
юля пало 88 штукъ.

Того же округа, Ординской во-
лости, въ селеніяхъ: Дугавскомъ, Пова-
ренскомъ, Федосовскомъ, Шалагов-
скомъ, Паскукунскомъ, Курзинскомъ,
Черемшанскомъ, Усть-алеускомъ и въ де-
ревняхъ: Кушкаревой, Среднеалеуской,
Верхнеалеуской, Устюженной и Ан-
тоновой, отъ существующей на рога-
томъ скотъ болъзни, пало 5218 штукъ.

Того же округа, Касмалинской во-
лости, въ разныхъ селеніяхъ открылась
на лошадяхъ, рогатомъ скотъ и овцахъ
Сибирская язва, отъ которой съ 22
юня по 18 юля пало лошадей 135
штукъ, рогатого скота 61 и овецъ 58
штукъ.

Рожденіе мертвыхъ младенцевъ.
Барнаульскаго округа, Кулундинской
волости, деревни Бильновой, крестьян-
ская дочь Харитинья Шемонаева 5 юля
родила мертвого младенца женскаго
пола.

Кузнецкаго округа, Верхотомской
волости, деревни Черемичкиной, жена
заводскаго крестьянина Михайлы Лега-
чева, Авдотья, 22 юня, отъ поврежде-
нія беременности мужемъ ея, родила
мертвого младенца женскаго пола.

Того же округа, Ильинской во-
лости, деревни Усятской, дочь заводскаго
крестьянина Анна Усова, 2 юля, отъ
поврежденія беременности, родила мер-
твого младенца.

Нечеловеческіе смертные случаи. Въ
годъ Томскъ, Томскій мѣщанинъ Дми-
трій Сапожниковъ, 26 юля, въ рѣкѣ
Томи утонулъ.

Въ томъ же городѣ, крестьянинъ
Нижегородской губерніи, Сергачевскаго
уезда, Млыя Хролкинъ, 32 лѣтъ, 31 юля
скоропостижно умеръ.

Томскаго округа, Чауской волости,
деревни подгородной, крестьянинъ
Петръ Пастуховъ 25 юля въ рѣкѣ
Малой—Курьѣ утонулъ.

Каннскаго округа, Убинской во-
лости и села, вилукъ поселенческой жвы
Авдотьи Федоровой, Демьянъ, 4 лѣтъ,
19 юня въ погребѣ утонулъ.

Барнаульскаго округа, Чуминской
волости, деревни Новодраченъ, от-
ставной рядовой Артамонъ Песеревъ
26 юня скоропостижно умеръ.

Того же округа, Касмалинской во-
лости, деревни Волчихи, крестьянская
дочь Пелагея Ярославцова, 22 лѣтъ, 30
юня въ рѣкѣ Волчихѣ утонула.

Того же округа, Бѣлоярской во-
лости, деревни Голубцовой, крестьянская
жена Екатерина Кобылина 20 юля ко-
ропостижно умерла.

Того же округа, Кулундинской во-
лости, села Тюменцовскаго, Калужскій
мѣщанинъ Боровскаго уезда Семенъ
Богдановъ 2 юля въ рѣкѣ Черем-
шанкѣ утонулъ.

Найденный мертвый тѣло. Бар-
наульскаго округа, Легостаевской во-
лости и села, крестьянинъ деревни Кни-
терепской, Василій Епанчинцовъ, 1
юля, въ рѣкѣ Колотовкѣ найденъ мер-
твымъ.

Того же округа, Гальменской во-
лости, деревни Выползовой, крестья-
нинъ Савостьянъ Петровъ, 17 юля,
за оградою крестьянскихъ домовъ, най-
денъ мертвымъ.

Самоубійства. Кузнецкаго округа,
Освдлый двородецъ Боянской волости
1-й половинны, улуса Каралдинскаго,
Павель Тлравъ, 9 юля удавился.

Убійства. Марійскаго округа,
Дмитріевской волости и деревни, бѣ-
жавшій съ золотыхъ промысловъ, кре-
стьянинъ означенной волости Рилънъ
Савинъ, при поимкѣ его, нанесъ но-
жомъ раны крестьянину Николаю Ла-
зареву, который умеръ отъ нихъ.

Того же округа, Боготольской во-
лости, селънопоселенецъ Иванъ Дя-
савъ, бѣжавшій изъ арстантской пере-
сильной партіи, на 12 число юня, на

г. Ачинска, при приеме его, 19 июля, нанесъ ножемъ раны поселенцу села Боготольскаго Ивану Яковенко и поселенческому сыну Семену Каменеву; изъ нихъ Яковенко умеръ отъ ранъ, Каменевъ же остался живъ.

Кузнецкаго округа, Телеутскѣй осѣдой инородной волости, улуса Кутановскаго, въ домѣ инородца Гаврилы Торгаева, родная его тетка Софья Торгаева, 75 лѣтъ, 8 июля была убита. Въ убійствѣ ее сознался отставной рядовой Дмитрій Бобрецовъ.

Того же округа, на казенномъ Царевъ-маринскомъ золотомъ промыслѣ, разработываемомъ вольными наймомъ крестьянинъ, изъ рабочихъ, Тареминской волости, села Усть-сосновскаго Матвей Пьяновъ, 16 июля самовольно отлучился съ работы и при допросѣ приставомъ завода штабъ-капитаномъ Ивановымъ о причинѣ самовольной отлучкѣ, нанесъ ему ножемъ въ лѣвый бокъ рану.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Въ управленіи генеральнаго штаба отдѣльнаго Сибирскаго корпуса, получена изъ Военно-Топографическаго Депо, въ значительномъ числѣ экземпляровъ, Генеральная Карта всей Сибири съ при-Амурскимъ краемъ, съверо-Американскими владѣніями и Северо-Западною частію Китая, для продажи. Карта эта хромолитографирована на 4 листахъ, въ масштабѣ 200 верстъ въ Англійскомъ дюймѣ; составлена въ 1860 году. Цѣна карты въ листахъ безъ наклейки 3 р. сер., съ наклейкой на

коленкоръ и укупоркой 4 р. 50 коп.

Желающіе приобрести означенную карту, могутъ обращаться прямо въ Управление генеральнаго штаба, въ г. Омскѣ.

2.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНАГО СТАТИСТИЧЕСКАГО КОМИТЕТА: СПИСКИ НАСЕЛЕННЫХЪ МѢСТЪ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРІИ.

ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ:

I. Списокъ населенныхъ мѣстъ Архангельской губерніи. Въ большую 8-ку, XXIV и 151 стран., съ хромолитографированною картою, цѣна въ С.-Петербургѣ 1 р. 20 к.

(Всѣвыхъ за 2 ф., укупорочныхъ 10 коп.)

II. Списокъ населенныхъ мѣстъ Астраханской губерніи. Въ большую 8-ку, XVI и 51 стран. съ хромолитографированною картою, цѣна въ С.-Петербургѣ 70 коп.

(Всѣвыхъ за 4 фув., укупорочныхъ 10 коп.)

Продаются у Коммисіонера Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, С. П. Лоскутова и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ.

3.

Продаются въ заведеніи Томской Питейной Конторы восемь новыхъ пожарныхъ машинъ съ приборами Англійскаго устройства, отлично дѣйствующія; о чемъ спросить Г. водочнаго мастера, кушца Августа Книппенгъ; тамъ же продается одинъ тарантасъ Казанской работы, мало взженный.

Къ № 37 Томскихъ Губернскихъ Вѣдомостей.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ,
произведенныя въ Томскѣ.
Съ 13 по 22 Юля 1861 года.

Числа.	6-ть часовъ утра.			3 часа по полудни.			8 часовъ по полудни.			Средніе вѣдывы каждаго дня.					
	Стараго стиля.	Новаго стиля.	Температура воздуха.	Состояніе неба.	Направленіе и сила вѣтра.	Температура воздуха.	Состояніе неба.	Направленіе и сила вѣтра.	Температура воздуха.		Состояніе неба.	Направленіе и сила вѣтра.	Температура воздуха.	Наименьшая темпер.	Солнечная тепло-та въ 3 часа по полудни.
12	24	+13,0.	Ясно, дож.	С. 1.	+24,4.	Ясно.	Ю. 3.	+15,0.	Обл.	СЗ. 3.	+17,47	+11,2.	+29,3.	—	—
13	25	+12,5.	Обл.	С. 1.	+14,0.	Пас.	СЗ. 1.	+13,0.	Обл.	СЗ. 2.	+12,50	+10,3.	+14,0.	—	—
14	26	+13,1.	Обл.	СЗ. 3.	+18,6.	Обл.	С. 4.	+14,1.	Обл.	СВ. 3.	+15,27	+9,8.	+20,0.	—	—
15	27	+11,5.	Обл.	СВ. 1.	+19,0.	Пас.	СЗ. 4.	+14,0.	Обл.	ЮЗ. 2.	+14,83	+11,2.	+19,0.	—	—
16	28	+12,0.	Обл.	С. 3.	+17,8.	Обл.	ЮЗ. 3.	+15,2.	Обл.	ЮЗ. 3.	+15,00	+11,4.	+18,2.	—	—
17	29	+13,3.	Обл.	С. 1.	+24,2.	Обл.	ЮВ. 2.	+17,8.	Обл.	ЮВ. 2.	+18,43	+10,2.	+26,8.	—	—
18	30	+13,2.	Обл.	В. 1.	+27,4.	Обл.	ЮВ. 2.	+20,1.	Обл.	В. 1.	+20,23	+12,1.	+32,8.	—	—
19	31	+15,4.	Обл.	СЗ. 3.	+28,3.	Обл.	ЮВ. 2.	+20,3.	Обл.	СВ. 3.	+21,33	+12,8.	+33,7.	—	—
20	1	+13,5.	Ясно.	ЮЗ. 3.	+18,3.	Обл.	ЮЗ. 3.	+14,2.	Пас.	ЮЗ. 3.	+15,33	+12,1.	+29,2.	—	—
21	2	+11,2.	Обл.	ЮЗ. 2.	+19,2.	Пас.	ЮЗ. 2.	+15,1.	Пас.	ЮЗ. 3.	+15,17	+10,5.	+29,4.	—	—

Примѣчаніе: Сила вѣтра означается цифрами: 1-очень слабый, 2-слабый, 3-умѣренный, 4-сильный, 5-буря.
Наблюдатель: Старшій учитель Д. Сидоренко.