

ния извержения непроходимы, подвиги и волеи. Духовное великое слово. Животное не понимает, а стонет. Конечности делятся колодами, и животное наконец умирает без судорог.

РАСБОЗНАНИЕ ЧУМЫ.

Все вышеозначенные признаки чумной болезни бывают также и при других болезнях. Таких надо, уменьшение утом молока и прекращение отдачи жвачки служит для различения почти при всякой болезни внутренних органов у органических животных. Нужно быть весьма опытным, чтобы при первых случаях появления чумы сказать, что животная действительно больна этой болезнью. Если уже известно, что в данной местности существует эта повальная болезнь, то животных, у которых замечено прекращение жвачки и увеличение отдачи молока, безоговорочно можно считать заболевшими.

Чуму рогатого скота наиболее можно связать с сибирскими 3-ми болезнями: с Липурой, диспентерией или кроваво-желтой понохой и с повальной болезнью легкого. Как, при чуме, так и при лихорадке увеличивается слюна и слезотечение, увеличение утом молока, прекращение жвачки и понос. В поносе при чуме замечается изъязвление.

Не смотря однокое на такое сходство признаков этих двух болезней, отличить их легко если видеть из виду следующее: Липурная болезнь поражает сразу большое число животных и скоро прекращается. Смертность при лихорадке самая незначительная, при чуме же она доходит до 90 процентов.

Самый отрицательный признак между лихорадкой и чумой следующий: При первой, выбор из образований, если во воздухе при, замечается такая же чума над конюшнями и между ними; при чуме же этого никогда не бывает.

Диспентерия или кровавая поноха представляется уже более сходная с чумной болезнью и отличать их труднее. При диспентерии, как и при чуме, замечается прекращение отдачи жвачки, уменьшение утом молока, запор, и понос с сильными мажуральными носами, вследствие чего животное сильно худеет и ослабевает.

Во всех можно отличить эти две болезни, если принять во внимание совокупности всех вышеизложенных явлений. Так, при диспентерии в кинешках извержения всегда замечается боковая привлекательность, при чуме же это бывает очень редко. При диспентерии никогда не бывает запора и истощения изъязвления гаймекита. Всего легче отличить эти две болезни по тому изъязвлению, которая замечается в трунках при чуме или при лихорадке. При чуме поражаются 4 и 5 желудок и толстая кишка, преимущественно эти железом, при диспентерии — толстая кишка и всегда ободочная.

Признаки повальной болезни легкого почти такие же как и при чуме. Также животное ослабевает, теряет аппетит, понос, быстро худеет и умирает, шерсть изъязвляется, также дичит и образуются язвы, увеличивается и все изъязвление гаймекита гаймекита. Впоследствии извержения жидки и водянисты. Не смотря однокое на та-

кое разное сходство признаков, мы имеем несколько данных, различающих, которые трудно не отличить от болезни от другой. Развитие повальной болезни легкого идет медленнее. Она убывает постепенно через 3-4 недели от начала болезни. Чума же всегда убывает животных в 5-7-й день. Повальное мочи, лег. есть так сказать болячка рогатого, оно поражает большое число животных хорошо содержимых, чума же, напротив, развивается легче у скота терпящего различные виды животных. При повальной болезни легкого животных, сосредоточиваются в легком, и если и при жизни ставит высунуть трунку, то безобразно сморщивается, чума же всегда выдвигается в трунку. Если у животного повальное от Повальной болезни легкого шерсть трунку молодости и достает легкого, то шерсть имеет вид, подобный нормальному легкому, и шерсть следующую извержения: Зерома легкого обожжено розового цвета, сравнительно во велики и отрубавшие кусочки падают по под; при повальном изъязвлении легкого шерсть при выдвигании красной шерсть, вследствие этого шерсть имеет вид, подобный шерсти по под.

(Окончание будет.)

И. Л. Редактора *Парубиенко*.

Средний суточный вывоз метеорологических наблюдений в город Томск с 4 до 11 Октября 1873 года.

Старый стиль.	Новый стиль.	Барометр.	Термом. при баром.	Баром. при 13°/4 Р.	Термом. по шти.	Термом. смочивая.	Угроз.	Влажн.	Термом. на солнц.	Разность со шти.	Атмосф.	Направ. и сила ветра.	П Р И М Е Ч А Н И Я.
22	4	600.3	+ 16.9	699.85	+ 10.0	+ 8.2	3.15	0.79	+ 11.2	* 1, 2	Ясно.	Ю. 2.	4 ч. угрозы дождя.
23	5	604.5	+ 17.2	604.05	+ 4.1	+ 3.5	2.29	0.89	+ 4.1	0, 0.	Облачно.	С. 2.	5 ч. ночью дождя.
24	6	606.8	+ 17.0	606.35	+ 0.7	+ 0.2	1.71	0.90	+ 5.2	2, 5.	Ясно.	СВ. 1.	6 ч. minimum — 5.0° р.
25	7	604.1	+ 17.2	603.65	+ 2.4	+ 2.0	2.01	0.85	+ 5.1	1, 7.	Ясно.	Ю. 1.	7 ч. minimum — 3.0° р.
26	8	605.0	+ 16.6	605.55	+ 3.5	+ 2.9	2.17	0.89	+ 3.5	0, 0.	Облачно.	СЗ. 2.	8 ч. minimum + 2.0° р.
27	9	606.4	+ 17.3	605.95	+ 2.3	+ 1.2	1.73	0.79	+ 4.9	2, 6.	Ясно.	СВ. 1.	9 ч. minimum — 5.0° р.
28	10	602.9	+ 17.7	601.38	+ 3.1	+ 1.6	1.68	0.72	+ 5.3	2, 8.	Ясно.	Ю. 2.	10 ч. minimum — 7.0° р.

1-ч Облачно слабый, 2-ч угрозный, 3-е облачно, 4-е очень сильный, 5-е ураган.

Наблюдатель И. О. Засемер.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

(ОСТОЯНИЕ СЧЕТОВЪ *)

СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА *)

		Въ 1-му Сентября 1873 года.	Отдѣленія Банка.	Итого.
		Банка въ Екатеринбургѣ.		
Дѣлать.			руб.	руб.
Касса		19,900	29,800	49,700
Текущіе счета:	въ Конт. Гос. Банк.	341,200	498,500	839,700
	въ частныя Банк.	153,600	" "	153,600
Привалы:	бух. и др. въности	12,600	" "	12,600
Банку:	ассигн. Горн. Првал.	156,300	1,067,200	1,223,500
Учетъ векселей:	съ дѣлжа подлас.	1,128,300	983,600	2,111,900
	съ само-влас. съ общ.	82,300	17,000	99,300
Суды:	похъ бумаги	82,300	81,000	163,300
	товары	277,100	6,000	283,100
Открыт. кред. похъ прод. бух.		102,600	136,400	239,000
Капиталъ Отдѣленія		890,000	" "	890,000
Корреспонденц. Банка, дебиторы		218,400	392,500	610,900
Разныя счета		4,700	12,600	17,300
Расходы по управленію, содержанію и операціямъ		29,400	32,700	62,100
		3,353,300	3,510,800	6,864,100
Видѣть.				
Складочный капиталъ (внесено 40% въ 4,000,000)		1,600,000	" "	1,600,000
Оборотный капиталъ Отдѣленія		" "	800,000	800,000
Текущіе счета		" "	372,500	372,500
Вклады:	(срочныя)	" "	110,400	110,400
	(срочныя)	" "	201,300	201,300
Перечетъ векселей		" "	24,000	24,000
Корреспонденц. Банка, кредиторы		464,100	258,200	722,300
Разныя счета		900	1,441,600	1,441,900
Проценты по операціямъ и комиссія, за исключеніемъ увеличенія		150,700	105,700	256,400
		3,353,300	3,510,800	6,864,100

*) Банкъ въ Екатеринбургѣ открытъ своимъ дѣлствіемъ 10-го Ноября 1872 года; Отдѣленія: Иркутское—25-го Февраля, и Томское—30-го Мая 1873 года.

(Имя № 211 "Правительственнаго Вѣстника").